



VAIKŲ, LANKANČIŲ LOPŠELI-DARŽELI  
„RŪTA“,

PROFILAKTINIŲ  
SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2016 M.  
DUOMENŲ ANALIZĖ


Vaikų dalis, kuri yra visiškai sveika, ir kuri turi nors vieną sveikatos sutrikimą, pagal ikimokyklinių įstaigų vaikų grupes 2016 m.  
(proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų)




# Vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais 2016 m. (proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų)



# Regėjimo sistemos sutrikimų struktūra (proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų)




# Simptomų, pakitimų ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių, neklasifikuojamų kitur, struktūra (proc. nuo patikrinusiųjų vaikų)




# Įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų anomalijų struktūra

(proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų)




# Kvėpavimo sistemos struktūra

(proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų)




# Darželio grupės vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais 2016 m.

(proc. nuo pasitikrinsusių darželinio amžiaus grupės vaikų)







# Darželio grupės vaikų regėjimo sistemos sutrikimų struktūra




# Darželio grupės vaikų simptomų, pakitimų ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių, neklasifikuojamų kitur, struktūra



# Darželio grupės vaikų kvėpavimo sistemos struktūra




# Darželio grupės vaikų įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų anomalijų struktūra




# Lopšelio grupės vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais 2016 m.


(proc. nuo pasitikrinusių lopšelinio amžiaus grupės vaikų)




# Lopšelio grupēs vaiku regējimo sistēmas sutrikimū struktūra



Lopšelio grupės vaikų simptomų, pakitimų ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių, neklasifikuojamų kitur, struktūra




# Lopšelio grupės vaikų įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų anomalijų struktūra







# Lopšelio grupės vaikų kvėpavimo sistemos struktūra




# Lopšelio grupės vaikų odos ir jos priedų sistemos struktūra




Priešmokyklinio amžiaus grupės vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais 2016 m.  
(proc. nuo pasitikrinusių priešmokyklinio amžiaus grupės vaikų)




# Priešmokyklinio amžiaus grupės vaikų regėjimo sistemos sutrikimų struktūra




# Priešmokyklinio amžiaus grupės vaikų simptomų, pakitimų ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių, neklasifikuojamų kitur, struktūra




# Priešmokyklinio amžiaus grupės vaikų kvėpavimo sistemos struktūra



# Priešmokyklinio amžiaus grupės vaikų įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų anomalijų struktūra




# Vaikų pasiskirstymas pagal kūno masės indekso įvertinimą ir vaikų grupes 2016 m. (proc. nuo pasitikrinsiuųjų)




■ Lopšelis	5,6	66,7	1,9	0	25,9
■ Darželis	2,5	79,8	0,8	0	16,8
■ Priešmokyklinė	5,6	64,9	2,7	0	24,3
■ Bendras	4,3	73,8	1,4	0	20,5



# Vaikų pasiskirstymas pagal fizinio aktyvumo grupes ir pagal vaikų grupes 2016 m. (proc. nuo pasitikrinusiųjų)



# Vaikų pasiskirstymas pagal augimo įvertinimą ir ikimokyklinio ugdymo grupes 2016 m. (proc.)



# IŠVADA

## **Visose amžiaus grupėse didžiausią procentą sudaro:**

- Regėjimo sistemos sutrikimai, dominuojantis sutrikimas hipermetropija (toliaregystė)
- Simptomai, pakitimai ir nenormalūs klinikiniai radiniai, dominuojantis sutrikimas širdies ūžesiai ir tonai.
- Įgimtos formavimosi ydos, dominuojantis sutrikimas atvira arba išlikusi ovalioji anga
- Kvėpavimo sistemos ligos, dominuojantys sutrikimai adenoidų hipertrofija, astma, ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ