




VAIKŲ, LANKANČIŲ
LOPŠELI-DARŽELI „RŪTA“,


PROFILAKTINIŲ
SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2019 M.
DUOMENŲ ANALIZĖ

Parengė: visuomenės sveikatos specialistė
Agnė Morkūnienė


Vaikų dalis, kuri yra visiškai sveika, ir kuri turi nors vieną sveikatos sutrikimą, pagal ikimokyklinių įstaigų vaikų grupes 2019 m.
(proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų)




Vaikų dalis su tam tikromis ligomis ir sutrikimais 2019 m. (proc. nuo pasitikrinskiųjų vaikų)



Regėjimo sistemos sutrikimų struktūra 2019m. (proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų)




Simptomų, pakitimų ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių, neklasifikuojamų kitur, struktūra 2019m.
(proc. nuo pasitikrinsusiųjų vaikų)




- Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies užesiai
- Širdies užesiai ir širdies tonai
- Nenormali laikysena
- Normalios fiziologinės raidos sutrikimai
- Kiti sutrikimai (kalbos sutrikimai, bradikardija)

Įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų anomalijų struktūra 2019m.


(proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų)



Psichikos ir elgesio sutrikimų struktūra 2019m. (proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų)




Kvėpavimo sistemos struktūra 2019m. (proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų)




Darželio grupės vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais 2019 m.


(proc. nuo pasitikrinusių darželinio amžiaus grupės vaikų)



Darželio grupės vaikų regėjimo sistemos sutrikimų struktūra 2019m.




Darželio grupės vaikų simptomų, pakitimų ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių, neklasifikuojamų kitur, struktūra 2019m.




- Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūžesiai
- Širdies ūžesiai ir širdies tonai
- Nenormali laikysena
- Kita


Darželio grupės vaikų įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų anomalijų struktūra 2019m.




Darželio grupės vaikų psichikos ir elgesio sutrikimų struktūra 2019m.




Darželio grupės vaikų kvėpavimo sistemos struktūra 2019m.




Lopšelio grupės vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais
2019 m. (proc. nuo patikrinusių lopšelinio amžiaus grupės vaikų)



Lopšelio grupės vaikų simptomų, pakitimų ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių, neklasifikuojamų kitur, struktūra 2019m.




Lopšelio grupės vaikų regėjimo sistemos
sutrikimų struktūra 2019m.




■ Hipermetropija
(toliaregystė)

Lopšelio grupės vaikų įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų anomalijų struktūra 2019m.




Lopšelio grupēs vaiku psihikos ir elgesio sutrikumu struktūra 2019m.




- **Kiti įvairiapusiai raidos sutrikimai**
- **Kalbos išraiškos sutrikimai**
- **Specifinis motorinės funkcijos raidos sutrikimas**

Lopšelio grupės vaikų odos ir jos priedų sistemos struktūra 2019m.




Priešmokyklinio amžiaus grupės vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais 2019 m.


(proc. nuo pasitikrinsusių priešmokyklinio amžiaus grupės vaikų)




Priešmokyklinio amžiaus grupės vaikų regėjimo sistemos sutrikimų struktūra 2019m.




Priešmokyklinio amžiaus grupės vaikų simptomų, pakitimų ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių, neklasifikuojamų kitur, struktūra 2019m.



Priešmokyklinio amžiaus grupės vaikų psichikos ir elgesio sutrikimų struktūra 2019m.




Priešmokyklinio amžiaus grupės vaikų įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų anomalijų struktūra 2019m.




- Atvira arba išlikusi ovalioji anga
- Kitas prieširdžių pertvaros defektas
- Įgimta plokščia pėda
- Kiti sutrikimai

Priešmokyklinio amžiaus grupės vaikų kvėpavimo sistemos struktūra 2019m.



Vaikų pasiskirstymas pagal kūno masės indekso įvertinimą ir vaikų grupes 2019 m.


(proc. nuo pasitikrinsiuųjų)



Vaikų pasiskirstymas pagal fizinio aktyvumo grupes ir pagal vaikų grupes 2019 m. (proc. nuo pasitikrinskiųjų)



Vaikų pasiskirstymas pagal augimo įvertinimą ir ikimokyklinio ugdymo grupes 2019 m. (proc.)



IŠVADA

1. Visose amžiaus grupėse didžiausią procentą sudaro:

- Regėjimo sistemos sutrikimai, dominuojantis sutrikimas hipermetropija (toliaregystė).
- Simptomai, pakitimai ir nenormalūs klinikiniai radiniai, dominuojantis sutrikimas širdies ūžesiai ir tonai.
- Įgintos formavimosi ydos, dominuojantis sutrikimas atvira arba išlikusi ovalioji anga.
- Psichikos ir elgesio sistemos sutrikimai, dominuojantys kalbos išraiškos sutrikimai, bei kalbos ir kalbėjimo raidos sutrikimai.
- Kvėpavimo sistemos ligos, dominuojantys sutrikimai adenoidų hipertrofija, alerginis rinitas.

2. Lopšelio amžiaus vaikų grupėje, lyginant su kitų amžiaus vaikų grupėmis, vaikų, turinčių odos ir jos priedų sistemos sutrikimų, iš kurių dominuojantys yra įvairūs dermatitai, sutrikimų atvejų procentas yra didesnis.

REKOMENDACIJOS

- Regėjimo stiprinimui rekomenduojami nuoseklūs regos pratimai, vaizduoklių naudojimo ribojimas.
- Dominuojantiems kalbos išraiškos sutrikimams, bei kalbos ir kalbėjimo raidos sutrikimams mažinti rekomenduojama skatinti tėvus bendrauti ir nuolat kalbėtis su vaiku. Ugdymo įstaigoje: kūrybiniai, smulkiosios motorikos lavinimo užsiėmimai, kūrinių skaitymas vaikams, logopedo pagalba.
- Kvėpavimo sistemos sutrikimams mažinti rekomenduojama stiprinti vaikų imunitetą: grūdinti organizmą, skatinti sveiką mitybą, laikytis užkrečiamų ligų profilaktikos.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ

